

NIATEC

COLOMBIA S.A.S



@niateccolombia



MAGNUS

CABINA PROFESIONAL NT-PB82



Cabina profesional de corriente directa
Cabina de 2 vías clase D (amplificador híbrido)
Tamaño del Woofer: 12"
Tamaño del Tweeter: 1" titanio (34mm)
Formato de archivos: MP3, WMA, FLAC, WAV, APE
Rango frecuencia: 45-20 KHz
Impedancia: 4 Ohm
SPL máximo (Intensidad acústica): 125db
Voltaje/frecuencia: 230v-50Hz - 115v-60Hz
Tamaño: 36x36x61 cm
Peso: 16Kg
Cantidad por caja: 1
Material resistente en ABS

350W RMS



Tecnología bluetooth 5.0
Entrada USB 32GB
Puerto XLR y TRS
(Canal amplificador)
Tecnología TWS
(Conectar con otra cabina)
Control bajos y agudos.
Pantalla LED

Entrada micrófono 6.3mm
+ XLR
Entrada guitarra y piano
Entrada auxiliar jack
Entrada RCA
Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Modos DSP



Estándar, ideal para música, fiestas, Djs.



Voces, claridad y potencia clara, ideal para discursos.



Monitor, reduce el eco cuando el parlante está en el suelo.



En vivo, aumenta el volumen, perfecto con subwoofers.



➔ **Inclinación 8°**
(En trípode o soporte)



Cable de alimentación AC

Control remoto

VULCAN MAX

CABINA DE SONIDO NT-PB95



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 12"

Formato de archivos: MP3/WMA

Rango frecuencia: 50Hz -60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V / Conexión RCA

Capacidad de batería: 8800mAh

Tamaño: 37x33x52 cm

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

100W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/echo

Pantalla LCD

2 Entradas micrófonos

Entrada de guitarra

Entrada auxiliar jack

Función Karaoke / grabar audio

Luces RGB

Logo rotativo

Orificio para trípode (Ø 35mm)



Efectos Modulación Microfóno



Treble, Resalta agudos para una voz más clara y brillante.



Bass, Añade profundidad y cuerpo a la voz.



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Delay, Agrega repetición con retardo controlado para dar profundidad.



Micrófono inalámbrico



Control Remoto



Cable de alimentación

LUMINUS

CABINA DE SONIDO NT-PB19



Cabina de sonido
Tamaño del Woofer: 12"
Formato de archivos: MP3 y WMA
Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz
Entrada AC 120-240V, DC 12V
Capacidad de batería: 4400mAh
Tamaño: 34x28x52
Cantidad por caja: 1

30W RMS



Tecnología bluetooth
Radio FM / Antena
Entrada USB
Entrada Micro SD
Entrada HDMI
Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)
Control bajos/agudos/medios
Pantalla LCD

2 Entradas de micrófonos
Entrada de guitarra
Entrada auxiliar jack
Luces LED 34 efecto de iluminación
Orificio para trípode(Ø 35mm)
3 Tipos de ecualizadores
Función karaoke/prioridad micrófono



Efectos Modulación Microfóno



Agudos, Resalta agudos para una voz más clara y brillante.



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Bajos, Añade profundidad y cuerpo a la voz.



Trípode no incluido



Micrófono inalámbrico



Control Remoto

DUOWAVE

CABINA DE SONIDO NT-PB37



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8x2"

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V y DC 5V

Salida DC 5V/1A - DC 5V/1.5A

Voltaje/frecuencia: 100v-60Hz - 240v-50Hz

Capacidad de batería: 8800mAh

Tamaño: 32x86 cm

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio



50W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD



Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/eco

Pantalla LCD

Entrada micrófono

Entrada auxiliar jack

Función powerbank

Función Karaoke

Función grabar audio

Luces LED

Orificio estandar soporte
de micrófono y celular



Micrófono
inalámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

CABINA DE SONIDO NT-PB40



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8x2"

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada DC 12V

Función powerbank

Capacidad de batería: 4000mAh

Tamaño: 25x25x60 cm

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

30W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/echo

Pantalla LCD

2 Entradas de micrófonos

Entrada auxiliar jack

Función Karaoke

Función grabar audio

Luces LED

Orificio estandar soporte
de celular



Ecualizadores



Acústico, Realza medios y agudos para un sonido claro y natural.



Hip-Hop, Refuerza graves y voces para un impacto potente.



Eléctronica, Aumenta bajos y agudos para una experiencia envolvente.



Pop, Realza voces y agudos para un sonido brillante.



Rock, Acentúa graves y agudos para un sonido potente y dinámico.



Control Remoto



Cable de alimentación

CABINA DE SONIDO NT-PB26



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8"x2

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V

Capacidad de batería: 4400mAh

Tamaño: 28x80 cm

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

20W RMS



Tecnología bluetooth / Tecnología TWS

Radio FM / Entradas microfono

Entrada USB / Entrada Micro SD / Auxiliar Jack

Función karaoke / Grabar audio

Luces LED / Soporte para microfonos



Micrófono inalámbrico



Cable de alimentación



Control Remoto

VULCAN PRO

CABINA DE SONIDO NT-PB90



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8"

Tamaño del Tweeter: 62 mm

Formato de archivos: MP3

Rango frecuencia: 50Hz -60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V / Conexión RCA

Conector tipo 8 (cable de grabadora)

Capacidad de batería: 4400mAh

Tamaño: 31x39 cm

Peso: 4Kg

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

30W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/echo

Pantalla LCD

2 Entradas micrófonos

Entrada de guitarra

Entrada auxiliar jack

Función Karaoke / grabar audio

Luces RGB

Logo rotativo

Orificio para trípode (Ø 35mm)



Efectos Modulación Microfóno



Treble, Resalta agudos para una voz más clara y brillante.



Bass, Añade profundidad y cuerpo a la voz.



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Delay, Agrega repetición con retardo controlado para dar profundidad.



Control Remoto



Cable de alimentación

LUMINUS

CABINA DE SONIDO NT-PB12



Cabina de sonido
Tamaño del Woofer: 8"
Formato de archivos: MP3 y WMA
Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz
Entrada AC 120-240V, DC 12V
Capacidad de batería: 4000mAh
Tamaño: 24x20x38 cm
Cantidad por caja: 8

20W RMS



Tecnología bluetooth
Radio FM / Antena
Entrada USB
Entrada Micro SD
Entrada HDMI
Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)
Control bajos/agudos/medios
Pantalla LCD

2 Entradas de micrófonos
Entrada de guitarra
Entrada auxiliar jack
Luces LED 34 efecto de iluminación
Orificio para trípode(Ø 35mm)
3 Tipos de ecualizadores
Función karaoke/prioridad micrófono



Efectos Modulación Microfóno



Agudos, Resalta agudos para una voz más clara y brillante.



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Bajos, Añade profundidad y cuerpo a la voz.



Trípode no incluido



Micrófono alámbrico



Control Remoto

Harmony

CABINA DE SONIDO NT-PB17



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8"

Tweeter: 25.4 mm

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V

Capacidad de batería: 2200mAh

Tamaño: 39x24 cm

Cantidad por caja: 8

Material resistente en polipropileno blanco, aluminio y titanio

20W RMS



Tecnología bluetooth
Radio FM
Entrada USB
Entrada Micro SD
Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)
Control bajos/agudos/echo
Pantalla LCD

Entrada micrófono
Entrada auxiliar jack
Función Karaoke
Función grabar audio
Luces LED
Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Efectos Modulación Microfóno



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Cable de alimentación



Micrófono
alámbrico



Control
Remoto



CABINA DE SONIDO NT-PB10



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8"

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 90Hz - 20KHz

Entrada AC 100-240V

Tamaño: 24x39x21 cm

Cantidad por caja: 8

Material resistente en polipropileno negro
traslucido, aluminio y titanio

10W RMS



Tecnología bluetooth
Radio FM
Entrada USB
Entrada Micro SD
Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)
Control bajos y agudos
Pantalla LCD

Entrada micrófono
Entrada auxiliar jack
Función Karaoke
Función grabar audio
Luces LED
Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Efectos Modulación Microfóno



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Cable de
alimentación



Micrófono
alámbrico



Control
Remoto

CABINA DE SONIDO NT-PB13



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8"

Tamaño del Tweeter: 1" (66 mm)

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Conector tipo 8 / Entrada DC 12V

Voltaje/frecuencia: 100v-50Hz -240v-60Hz

Capacidad de batería: 2200mAh

Tamaño: 24x21x39 cm

Peso: 2.56 Kg

Cantidad por caja: 6

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

10W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/eco

Pantalla LCD

Entrada micrófono


Entrada auxiliar jack

Función Karaoke

Función grabar audio

Luces LED

Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Micrófono
Alámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

DUOWAVE

CABINA DE SONIDO NT-PB46



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 6.5x2"

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V y DC 9V

Salida DC 5V/1A - DC 5V/1.5A

Voltaje/frecuencia: 100v-60Hz - 240v-50Hz

Capacidad de batería: 4400mAh

Tamaño: 19x24x71 cm

Cantidad por caja: 4

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

40W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/echo

Pantalla LCD

Entrada micrófono

Entrada auxiliar jack

Función powerbank

Función Karaoke

Función grabar audio

Luces LED

Orificio estandar soporte
de micrófono y celular



Micrófono
Alámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

CABINA DE SONIDO NT-PB16



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 6.5"x2

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V

Capacidad de batería: 3600mAh

Tamaño: 39x24 cm

Cantidad por caja: 8

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

30W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/eco

Entrada de micrófono

Entrada auxiliar jack

Luces LED

Pantalla LCD

Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Micrófono
alámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

CUBIT

CABINA DE SONIDO NT-PB88



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 6.5"

Tamaño del Tweeter: 6.5"

Formato de archivos: MP3

Conector tipo 8 (cable de grabadora)

Entrada DC 12V

Capacidad de batería: 4400mAh

Tamaño: 23x22x29 cm

Cantidad por caja: 6

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

16W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos/eco

Pantalla LCD

Entrada micrófono

Entrada auxiliar jack

Función Karaoke

Luces RGB

Logo rotativo

Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Ecualizadores



Estandar, Sonido equilibrado para todo tipo de contenido.



Pop, Realza voces y agudos para un sonido brillante.



Clasica, Potencia graves suaves y medios claros para una experiencia acústica rica.



Jazz, Mejora medios y agudos para destacar instrumentos y detalles.



Country, Realce cálido de medios y bajos para una escucha envolvente.



Rock, Acentúa graves y agudos para un sonido potente y dinámico.



Control Remoto



Cable de alimentación

CABINA DE SONIDO NT-P9876



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 6.5"

Tamaño del Tweeter: 24.5 mm

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Conector tipo 8

Capacidad de batería: 2200mAh

Tamaño: 21x17x32 cm

Cantidad por caja: 8

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

8W RMS



Tecnología bluetooth

Radio FM

Entrada USB

Entrada Micro SD

Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)

Control bajos/agudos

Pantalla LCD

Entrada micrófono

Entrada auxiliar jack

Función Karaoke

Función grabar audio

Luces LED

Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Micrófono
Alámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

CABINA DE SONIDO NT-P1342



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 6.5"

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Conector tipo 8

Capacidad de batería: 2200mAh

Tamaño: 20x30 cm

Peso: 2.56 Kg

Cantidad por caja: 8

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

8W RMS



Tecnología bluetooth / Control eco
Radio FM / Pantalla LCD
Entrada USB / Tecnología TWS
Entrada Micro SD (conectar con otra cabina)

Entrada micrófono
Entrada auxiliar jack
Función Karaoke
Función grabar audio
Luces LED
Orificio para trípode (Ø 35mm)



Micrófono
Alámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

CROQUE
Beats

CABINA DE SONIDO NT-PB05



Cabina de sonido portátil
Tamaño del Woofer: 5.25"
Tamaño del Tweeter: 2"
Rango frecuencia: 20Hz - 20KHz
Impedancia: 4 Ohms
Capacidad de batería cabina: 4400mAh
Capacidad de batería micrófono: 1200mAh
Tamaño: 9x26x10 cm
Peso: 1.83Kg
Cantidad por caja: 8
Material resistente en ABS

30W RMS




Tecnología bluetooth 5.3 / Tecnología TWS
Radio FM / Antena de alta fidelidad
Entrada USB / Micro SD / Auxiliar jack
Entrada Micrófono / Pantalla LED
Karaoke / Grabar y reproducir samples y pistas
Control bajos y agudos en micrófono y cabina
Control eco y reverberación en micrófono
Orificio estándar para trípode o soporte celular



Efectos Modulación Micrófono

- Natural**, expresa autenticidad sin modificar su tono.
- Grave**, añade profundidad y resonancia a tu voz.
- Aguda**, eleva la energía con un tono más alto y enérgico.
- Graciosa**, da un toque humorístico exagerando el tono de voz.
- Siniestra**, crea misterio y suspenso con un tono profundo y misterioso.



CABINA DE SONIDO NT-PB11



Cabina de sonido portátil
Tamaño del Woofer: 5.25"
Formato de archivo: MP3 y WMA
Voltaje: 3.7V
Capacidad de batería: 1500mAh
Tipo de batería: ión de litio
Tamaño: 13x19 cm
Peso: 0.63Kg
Cantidad por caja: 24
Material resistente en ABS

10W RMS



Tecnología bluetooth
Radio FM
Entrada USB

Entrada Micro SD
Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)
Luces LED



Cable de alimentación
tipo C



Correas

TRÍPODE GRANDE NT-H4



Tripode para cabina de 15" 12" 10"

Rotación versátil 360°

Longitud máxima: 168cm

Longitud mínima: 96cm

Resistencia máxima: 57Kg

Cantidad por caja: 6

Material resistente, Trípode metálico con pintura de electrorresis para mayor durabilidad.



Este trípode para cabinas de sonido es una herramienta práctica y robusta diseñada para brindar estabilidad y seguridad en presentaciones, eventos o reuniones. Su estructura resistente y ajustable permite adaptar la altura según las necesidades del espacio, optimizando la proyección del sonido. Gracias a su diseño portátil y de fácil montaje, es ideal tanto para uso profesional como doméstico, ofreciendo soporte confiable para cabinas, incluso en condiciones de alto rendimiento.



imagen de referencia

TRIPODE MEDIANO NT-H5



Tripode para cabina de 12" 10" 8"

Rotación versátil 360°

Longitud máxima: 120cm

Longitud mínima: 64cm

Resistencia máxima: 50Kg

Peso: 50g

Cantidad por caja: 6

Material resistente, Trípode metálico con pintura de electrorresis para mayor durabilidad.



Este trípode para cabinas de sonido es una herramienta práctica y robusta diseñada para brindar estabilidad y seguridad en presentaciones, eventos o reuniones. Su estructura resistente y ajustable permite adaptar la altura según las necesidades del espacio, optimizando la proyección del sonido. Gracias a su diseño portátil y de fácil montaje, es ideal tanto para uso profesional como doméstico, ofreciendo soporte confiable para cabinas, incluso en condiciones de alto rendimiento.



imagen de referencia

AUDIFONOS BLUETOOTH NT-A101



Audífonos bluetooth 5.3
Estuche de carga 350mAh
Batería de audifonos 40mAh
Micrófono incorporado
Función comando de voz. Ok google/hey Siri
Función contestar/rechazar/colgar llamadas
Indicador led
Sensor touch
Duración de la carga 7 horas
Recargas con el estuche: 4 (hasta 30 horas de reproducción)
Frecuencia: 20Hz-20KHz
Tamaño audifono: 3x2x2 cm
Tamaño estuche: 5x4x2 cm



Ecualizadores



Cable de alimentación



Repuestos

Popular: Clarida en cada nota con ajuste de medios y agudos más brillantes.

Clásico: Auténtica y pura, te entrega la música tal como fue creada, sin ecualización.

Bajos: Intensos bajos, ofrece una experiencia auditiva potente y profunda.


Cancelación de ruido



Natural: Reduce ruidos como si usaras tapones.



Activado: Experiencia inmersiva, apaga el ruido exterior.



ANTENA TDT NT-AT101



Antena digital terrestre omnidireccional 306°

TDT Dvb-t

Potencia 30 dbi

Señal de tv: HDTV, VHF y UHF

Rango de frecuencia:
174-240MHz/470-860MHz

Compatibilidad: 720P, 1080i, 1080P

Ganancia: 30dBi

Impedancia: 75 Ohm

Potencia nominal: 50W

Tamaño: 6x6x12.5

Base magnetica

Longitud de cable: 5m

Cantidad por caja: 50



Esta antena digital terrestre es una solución eficiente y moderna para la recepción de señales televisivas abiertas. Su diseño compacto y discreto permite una fácil instalación tanto en interiores como en exteriores, garantizando una recepción estable incluso en condiciones de señal exigentes. Es ideal para quienes buscan mejorar la calidad de imagen y sonido en sus televisores, sin necesidad de pagar servicios por suscripción.



Cable

MAGNUS

CABINA PROFESIONAL NT-PB85



Cabina profesional de corriente directa
Cabina de 2 vías clase D (amplificador híbrido)
Tamaño del Woofer: 15" (380mm)
Tamaño del Tweeter: 1.74" titanio (44mm)
Formato de archivos: MP3, WMA, FLAC, WAV, APE
Rango frecuencia: 45-218 KHz
Impedancia: 4 Ohm
SPL máximo (Intensidad acústica): 126db
Voltaje/frecuencia: 230v-50Hz - 115v-60Hz
Tamaño: 46x46x77 cm
Peso: 24Kg
Cantidad por caja: 1
Material resistente en ABS

500W RMS



Tecnología bluetooth 5.0
Entrada USB 32GB
Puerto XLR y TRS
(Canal amplificador)
Tecnología TWS
(Conectar con otra cabina)
Control bajos y agudos.
Pantalla LED

Entrada micrófono 6.3mm
+ XLR
Entrada guitarra y piano
Entrada auxiliar jack
Entrada RCA
Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Modos DSP



Estándar, ideal para música, fiestas, Djs.



Voces, claridad y potencia clara, ideal para discursos.



Monitor, reduce el eco cuando el parlante está en el suelo.



En vivo, aumenta el volumen, perfecto con subwoofers.



➔ **Inclinación 8°**
(En trípode o soporte)



Cable de alimentación AC

Control remoto

CABINA DE SONIDO NT-PB21



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 15"

Tamaño del Tweeter: 1" (80 mm)

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V / Conexión RCA

Capacidad de batería: 8800mAh

Tamaño: 42x69 cm

Peso: 15.05Kg

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio



80W RMS



Tecnología bluetooth / Tecnología TWS

Radio FM / Antena de alta fidelidad

Entrada USB / Entrada Micro SD / Auxiliar Jack

2 Entradas microfonos / Entrada de guitarra

Función karaoke / Grabar audio

Control bajos/agudos/echo

Pantalla LCD / Luces LED

Orificio para trípode (Ø 35mm) / Soporte para microfonos

Efectos Modulación Microfóno



Treble, Resalta agudos para una voz más clara y brillante.



Delay, Agrega repetición con retardo controlado para dar profundidad.



Echo, Genera un efecto de repetición suave tipo eco.



Bass, Añade profundidad y cuerpo a la voz.



Incluye trípode



2 Micrófonos inalámbrico



Cable de alimentación



Control Remoto

CABINA DE SONIDO NT-PB18



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 12"

Tamaño del Tweeter: 62mm

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz - 60KHz

Entrada AC 100-240V, DC 12V

Capacidad de batería: 4400mAh

Tamaño: 33x49 cm

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio



15W RMS



Tecnología bluetooth
Radio FM
Entrada USB
Entrada Micro SD
Tecnología TWS
(conectar con otra cabina)
Control bajos/agudos/eco
Pantalla LCD
Soporte para micrófono

2 Entradas de micrófonos
Entrada de guitarra
Entrada auxiliar jack
Función Karaoke
Función grabar audio
Luces LED
Orificio para trípode
(Ø 35mm)



Micrófono
inalámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto

TRINITY

CABINA DE SONIDO NT-PB28



Cabina de sonido

Tamaño del Woofer: 8"x3

Tamaño del Tweeter: 62mm

Formato de archivos: MP3 y WMA

Rango frecuencia: 50Hz -60KHz

Entrada AC 100-240V

Conector tipo 8 (cable de grabadora)

Capacidad de batería: 4400mAh

Tamaño: 29x29x90 cm

Cantidad por caja: 1

Material resistente en polipropileno, aluminio y titanio

50W RMS



Tecnología bluetooth / Tecnología TWS

Radio FM / 2 Entradas microfonos

Entrada USB / Entrada Micro SD / Auxiliar Jack

Función karaoke / Grabar audio

Luces LED

Soporte para microfonos



Micrófono
inalámbrico



Cable de
alimentación



Control
Remoto